

# YAVRU KEDİ BAKIMI



# YAVRU KEDİ BAKIMI



[www.yesilpark.com](http://www.yesilpark.com)

Bu kitapçık Yeşil Park Veteriner Kliniği tarafından kedi sahibi olan veya olmak isteyen hayvan severlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Parayla satılmaz

Diğer ücretsiz kitapçıklarımızı da kliniğimizden temin edebilirsiniz.

**Pet sağlığı ve bakımı hakkında daha detaylı bilgi için bizi her zaman arayabilirsiniz:**

**Tel: 0212 327 8803 Fax: 0212 3278557**  
**info@yesilpark.com**



## Önsöz

Öncelikle yeni dostunuzla uzun bir birlikteliğe adım attığınız için sizi tebrik ederiz. Bu kitapçıkta yeni yavru veya yetişkin kedi sahiplenen ve her şeyin pürüzsüz gittiğinden emin olmak isteyenler için tavsiyeler ve hayat kurtaracak bir takım bilgiler bulacaksınız. Eğer kediniz sokaktan geliyorsa bilin ki hastalıklar için risk altındadır. Sokak, kedi ve onun bağışıklık sistemi için bir stres ortamıdır. Tıpkı bizlerde stresli durumlarda olabileceği gibi, onu çevresinde olup biten olumsuz koşullara dayanıksız hale getirir. Lütfen sabırlı olun ve bir kedi sahiplenerek mükemmel bir şey yaptığınızı unutmayın ve kedinize sağlığına kavuşması için yardımcı olun.

## ÖKSÜZ KEDİ BAKIMI

Eğer annesi tarafından terk edilmiş bir yavru bulduysanız ve onu büyütme istiyorsanız muhtemelen bunu nasıl yapacağınızla ilgili birkaç sorudan fazlasına sahipsiniz. Bu bilgiler umarız ihtiyacınız olan cevapları bulmanızda yeterli olacaktır.

### Terk edilmiş bir kedi yavrusunu almalı mıyım?

Bir yuvayı rahatsız etmeden önce kedi yavrularının gerçekten terk edilmiş olduğundan emin olmalısınız. Anne kedinin o sırada orada bulunmaması kedilerin terk edilmiş olduğunu göstermez. Eğer kedi yavruları temiz, tombul ve sessiz bir şekilde yığın halinde uyuyorsa yakınlarda bir anneleri olabilir. Terk edilmiş yavrular kirli olur, yuva kirlenmiştir, yavrular aç olduklarından sürekli ağlıyor durumdadır. Yavruların anneden ideal ayrılma zamanı 5-6 haftalıktan sonradır. Bununla birlikte vahşi karakterli kedilerin yavruları mümkünse 4 haftalıkken annelerinden ayrılmalıdır. Bu yaşta onları ehilleştirmek daha kolay olur ve 4 hafta boyunca anne sütünden almaları gereken antikorları almış olurlar. Büyüdükçe onları ehilleştirmek daha zorlaşır, 8 haftalıktan büyük ve hiç insanla temasta bulunmamış yavruları evcilleştirmek aylar alır, tabii eğer yapılabilirse...

### SICAKLIK VE İLK YARDIM

Eğer kedi yavrusu üşüyorsa onu hemen ama nazıkçe ısıtmalısınız. Onu havluya sarılmış bir ısıtıcı pedin üzerine koyun. Sıcak su torbasını da havluya sararak 38 derece olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bir çok Veteriner Hekimin de üşümüş yavru kedileri ısıtabilecek inkübatörleri bulunur. Onu tamamen ısıncaya kadar beslemeyin, üşüdüklerinde gereği gibi sindirim yapamazlar. Gerekirse dudaklarına %5 oranında şekerlendirilmiş sudan birkaç damla damlatabilirsiniz.

3 haftadan küçük kediler kendi vücut ısılarını kontrol edemezler. Altlarına yerleştirdiğiniz ısıtıcı pedin üzerine en az

iki kat havlu koyun veya pedi havluya tamamen sarın. Yavrular kenara doğru ilerlese ortamın fazla sıcak olduğunu anlayabilirsiniz. Yavrular 4-5 haftalık oluncaya kadar ısıtıcı ped kullanılmalıdır, Bir süre sonra onların pedden uzaklaştığını görerek artık ısıtıcı pede gerek kalmadığını anlayabilirsiniz. Bunun bir alternatifi olarak bir çok bakıcının tercih ettiği gibi, ısıtıcı bir lambayı yuvalarının üstüne yerleştirebilirsiniz.

Kedi yavruları bir kutu veya kedi yuvalarında, sıcak, hava ceryanından uzak, ve diğer hayvanlardan tamamen izole bir yerde tutulmalıdır. Kutuyu dıştan bir havlu veya battaniye ile sarın, içine koyduğunuz bir havlu veya kumaş da onları sıcak tutar. Yuvalarındaki yatakları her gün değiştirin, dışarıda kendi başlarına gezebildikleri zamana kadar bunları uygulayın. Büyüdükçe egzersiz yapabilecekleri, oynayabilecekleri ve keşfedebilecekleri daha fazla odaya ihtiyaç duyacaklar. Bunun için kullanılmayan yedek bir banyo ideal olabilir.

Onları bir Veteriner Hekime götürüp genel kondisyonlarını ve su kaybı olup olmadığını kontrol ettirmek çok zekice bir davranış olur. Mümkünse dışı örneği alarak barsak kurtlarına ve parazitlere karşı test ettirin. Küçük kedi yavruları her zaman dehidrasyon (su kaybı) riski taşırlar ve bu olay çok çabuk gelişebilir. Bu durumda bir doz deri altı sıvı enjeksiyonu gerekir. Bunun için Veteriner hekiminizle mutlaka görüşün. Bir çok Veteriner Hekim, eğer bir yavru kediye sokaktan kurtardığınızı söylerseniz size yardımcı olacak ve alacağınız hizmetlerde size büyük kolaylıklar sağlayacaktır ve tavsiyeler vererek yardımcı olacaktır. Bu noktayı atlamayın. Aynı zamanda bölgenizde bulunan barınak veya bu tür organizasyonlarla temas kurabilir, kendi yavru kedinizi yetiştirmek için onların bünyesinde bir bakıcı olup olamayacağınızı sorabilirsiniz

Eğer yavru kedi veya kedilerinizi kendiniz beslemeyi düşünüyorsanız, yaplacak en iyi şey hala emzirmekte olan bir

anne kedi bulmaktır. Bölgenizdeki barınak veya veteriner klinikleri bu tür size bu konuda yardım edebilir.

### **Bu neden çok önemli?**

Anne sütünün sağladığı, hastalıklara karşı oluşan bağışıklık yavru kedileri 6 ila 14 haftalık oluncaya kadar korur. Bu bağışıklığı almayan kedi yavruları (annelerinin antikorları ile) büyük dezavantaj taşırlar ve büyük masraflarla tıbbi bakım yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bölgenizdeki barınak veya bu tür organizasyonlar yavrular süttten kesildiğinde anne kediye yer bulmanıza yardım edecektir.

### **BESLEME**

Ne yazık ki inek sütü yavru kedilerin beslenmesinde yetersizdir ve onları yavaş yavaş açlıktan öldürür. Eğer yakınınızda bir evcil hayvan dükkanı yoksa bizim "acil durum kedi maması" tarifimize başvurun. İlk satın alacağınız şey bir yavru kedi biberon kiti olmalı. Bu kit bir biberon şişesi, birkaç biberon başlığı (emzik) ve bir temizleme fırçası içerir. Makasla bir emziğin ucuna "X" şeklinde bir kesik atın. Toz şeklinde ve gerektiğinde sulandırılan hazır öksüz yavru kedi mamaları daha ekonomiktir.

Hazırladığınız biberon başlığının deliği, biberon ters çevrildiğinde mamanın yavaşça akmasını sağlayacak şekilde ve büyüklükte olmalı. Çok küçük bir biberon deliği, mamarını içebilmek için yavruların çok uğraşmasına ve yeterli mamayı alamadan yorulmalarına sebep olur. Deliğin fazla geniş olması ise ağızlarına çok fazla mamanın çok hızlı akmasına sebep olur.

Her beslemeden sonra biberon ve başlığı kaynatarak sterilize edin. Mama oda sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır. Bunu, biberonu mikrodalga fırında 10 saniyeden fazla kalmayacak şekilde ısıtarak (asla kaynamasına izin vermeyin), veya sıcak su dolu bir kabin içine biberonu birkaç dakika koyarak yapabilirsiniz. Her beslemeden önce ellerinizi de bir antibakteriyel ile veya

çok az çamaşır suyu eklenmiş su ile yıkayarak sterilize etmelisiniz. Bunu yavrularla her işiniz bittiğinde de tekrarlarmanız iyi olur. Bu şekilde yavru kediler ve sizin kendi evcil hayvanlarınız diğerlerinin mikroplarından korunmuş olacaktır. Bunu yapmanın bir yolu da bir kutu steril lateks eldiven alıp her beslemede yeni bir çift kullanmaktır.

Bir çok bakıcı yavruların bulunduğu yerde bir tişört, svetsört veya bir önlük bulundurarak her beslemeden önce giyerler. Bazı virüsler giysilerde yaşayabilirler.

Yavru kedinin beslenme pozisyonu çok önemlidir: bu, anne ve yavrular arasındaki karşılıklı sevginin oluştuğu olaydır. Herkesin değişik biberonla besleme stili vardır. Yavru kediler eğer daha önce bir anne kediyi emdilerse bu pozisyona benzer bir pozisyonda beslenirken rahat ederler. Pozisyonlardan biri kediyi karın üstü, bir havlu veya rahatça kavrayabileceği bir kumaşın üstüne koyun, kedi yavrusu bu kumaş ya da havlunun üzerinde içgüdü olarak yaptığı patileriyle ovma hareketlerini yapabilir. Ayrıca bağdaş kurup bacalarının üzerine kediyi koyarak yere oturabilirsiniz. Kedi yavrusunun bacalarına izin istediği pozisyonda yatmasına ve patilerini koymasına izin verin. Bu pozisyonda kucağınıza bir havlu koymayı unutmayın ve her gün temiz, yeni bir havlu kullanın.

Yavru kedinin ağzını parmağınızın ucuyla dikkatlice açın ve biberonun emiğini ağzına doğru kaydırın. Bu şekilde emziği bir kez alınca, daha sonra hevesle emziği arayacaktır.

Emzirirken gerçek bir vakum etkisi hissedeceksiniz. Kedinin midesine hava girişini önlemek için biberonu 45 derece açılı ve hafifçe çekerek tutun. Bu şekilde yavru kedinizin istediği hızda emmesine izin vermiş olursunuz.

Eğer kedi yavrusu biberonu kabul etmezse ya da emmezse alnını enerjik şekilde ovun veya sırtına masaj yapın. Bu işlem

anne kedinin onu temizlemesinin bir kopyasıdır ve onu emme isteğini uyandırır. Bazen yavru kediden emme içgüdüsünün ortaya çıktığını ve emmeye hazır olduğunu belirten sesler duyabilirsiniz. Bazen kedi yavruları çok seçici olabilir, iki çeşit biberon emziği vardır, bunlardan biri uzun diğeri ise daha kısadır. Kedinizin hangisini tercih ettiğinden emin olun.

Eğer kedi yavrusu emmede zayıf kalıyorsa ve besleme çabalarınız birkaç denemeden öteye gitmediyse bu bir hastalık göstergesi olabilir. Bu durumda onu hemen bir Veteriner Hekime götürmelisiniz. Bazı kedilerin kazayla mamayı akciğerlerine çektiği bildirilmiştir. Böyle bir durumla karşılaşsanız onu hemen bacaklarından tutarak baş aşağı çevirin ve öksürüğü geçene kadar öyle tutun.

Bir kedi yavrusu günde, 2 gr vücut ağırlığı için 8 ml mama almaktadır. Biberonlar dereceli olduğundan ne kadar yediğinin kaydını tutmak kolaydır. Her gün ne kadar mamaya ihtiyaçları olduğunu hesaplamak için kedi yavrularını her gün veya gün aşırı tartın. Mutfak tartısı bu amaçla kullanılabilir. Bir haftalıktan küçük yavrular her 2-3 saatte bir beslenmelidir. 2 haftalıktan 4-6 saate çıkarılabilir. 3 haftalıktan sonra süttten kesilinceye kadar her 6-8 saatte bir beslenmelidir. Belirtilen miktardaki günlük yiyecekleri miktarı öğünlere bölün, bu şekilde her sefer ne kadar yiyeceklerini bileceksiniz. Çok zayıf veya iyileşmekte olan kedi yavruları daha fazla miktarda ve sık sık yiyebilirler.

Küçük yavru kediler anne kedinin memelerine kilitlenmeye ve sık sık az miktarlarda emmeye alışmışlardır. Eğer yavru kedilerinizin bir defada gereğinden az yediklerini düşünüyorsanız öğün sayısını artırabilirsiniz.

Eğer birkaç kedi yavrusu besliyorsanız bu konuda daha şanslısınız, sırayla hepsini beslediğinizde tekrar başa dönüp gerekli miktarları alıncaya kadar sırayla beslemeye devam

edebilirsiniz. İlk kediyi emmeyi bırakıncaya kadar besleyin, ikinciye geçin, ve bu şekilde devam edin. Sonra ilk kediye tekrar dönün ve bu döngüyü tekrarlayın. Genellikle 2-3 turdan sonra kediler bir defada almaları gereken miktarı almış olurlar. Doyduklarında ağızlarının kenarında birkaç mama kabarcığı kalır ve karınları şişer. Besledikten sonra aynı bebek gazı çıkartır gibi onun gazını çıkarın. Onu omzunuzun üzerinde tutarken sırtını hafifçe ovun. Yavru kedinizi gereğinden fazla beslemeyin, aksi halde ishal veya başka problemler ortaya çıkabilir. 4 haftalıktan küçük yavrular beslenip doyduktan sonra mutlu bir şekilde uykuya dalacaklardır. Daha büyük olanlar ciddi oyunlar ve kucaklanmak isteyeceklerdir.

Kedi yavrularının doyduktan sonra bile kardeşlerini ya da parmağınızı emmeleri doğaldır. Bu hareket diğerlerinin derilerine ya da tüylerine zarar vermediği, irrite etmediği sürece zararsızdır.

## **TUVALET EĞİTİMİ**

Doğal olarak anne kediler yavrularının arkalarını yalayarak dışkı ve idrar çıkışını uyarırlar. Eğer yavruların yeni annesi sizseniz tahmin edin bu görevi kim yapacak? Her öğünden sonra ilk suyla ıslatılmış bir pamuk parçası veya kağıt mendil ile karnın alt bölgesine, genital bölgeye ve anüs bölgesine hafifçe masaj yapın. Gerekliği kadar masaj yaptığınızdan emin olun, fazlası bölgede tahrişe neden olur. Çıkmayan kirlere ve sürtünme nedeniyle oluşan yaralara dikkat edin.

Kedi yavruları neredeyse her uyarılmada idrar yaparlar. En az günde bir defa dışkı yapmalıdırlar. Uyarı için masaj yaparken içinizden yavaş yavaş 60'a kadar sayarsanız işinizin bittiğinden ya da bir şeylerin yolunda gitmediğinden emin olabilirsiniz.

Kediler yaklaşık 4 haftalık olduklarında kum kabının harika dünyasını keşfetmeye genellikle hazırdırlar (siz de masaj görevinizden özgür olmaya). Her yemekten sonra onu tuvalet

kabına koyun ve neler olduğuna bakın. Eğer tam olarak ne yapacaklarını bilemezlerse patilerini tutup kumu nasıl kazacaklarını göstermeye çalışın. Bu şekilde onlar ne yapacaklarını kolaylıkla anlayacaklardır.

## **TEMİZLİK VE PİRE KONTROLÜ**

Her besleme sonrasında tüm vücutlarını komple temizlemelisiniz. Bunu temiz bir bezi ıslatarak kısa darbelerle aynı anne kedinin yalaması gibi silerek yapabilirsiniz. Bu onların tüylerini temiz tutar, onlara nasıl yalanacaklarını öğretir, ve ihtiyaç duydukları anne dikkatini ve ilgisini hissetmelerini sağlar. Yavru kediler sık sık kirlenir ve iki tuvalet masajı arasında pisliğe bulanabilirler. Bu durumda kirli bölgelerini musluğun altında yıkayabilirsiniz ama diğer bölgelerini ıslatmamaya çalışın. Basit bir alt yıkama işlemi genellikle işe yarar ancak eğer 1 haftalıktan büyük bir yavrunun vücudunun yarısından fazlasını yıkamak zorunda kalırsanız, saç kurutma makinesinin düşük konumunda ve dikkatli olmak koşuluyla, yüz bölgesinden uzak tutarak kurutabilirsiniz.

Kulaklarının da periyodik olarak temiz olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Özellikle yavruyu sokaktan kurtardıysanız kulak uyuzu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kulak kiri bir parça pamukla veya pamuklu çubukla kolayca temizlenir; eğer kulak uyuzunu belgeleyen kahve telvesi şekline kulak kiri görürseniz Veteriner Hekiminize başvurun.

Herhangi bir yaştaki yavru kedinizde pire veya kire pisliği görürseniz onu hemen pirelerden kurtarmalısınız. Bir kedi yavrusu pire nedeniyle kolaylıkla kansız kalabilir ve bu da onun hayatını tehlikeye sokabilir. Önce bir pire tarağı kullanarak tüylerinden mümkün olduğu kadar fazla kir ve pireyi temizlemeye çalışın. Veteriner Hekiminizden çok küçük yavru kediler için kullanılabilecek bir pire spreyi isteyin. Her zaman pire ilaçlarının üzerinde yazan uyarıları okuyun ve hangi

yaşlarda kullanılması güvenli olabileceğini öğrenin. Spreyi uyguladıktan sonra yavruyu yaklaşık 20 dakika kuru bir havlunun üzerine koyun. Daha sonra üzerinden çıkan ölü veya ölmekte olan pirelerin bulunduğu havluyu atın.

Spreyi kullandıktan sonra hassas bir sabunla onu yıkayabilirsiniz ama suyun yeterince ılık olduğundan ve yavruyu üşütmediğinden emin olun. Sonra onu kurutun, eğer yeterince büyükse saç kurutma makinası kullanabilirsiniz, veya havlu ile kurutup onu bir kutuya koyun ve uzaktan saç kurutma makinesini ona doğrultup sıcak hava ile dikkatlice kurutun.

Yavru kedinizde aranabilecek diğer deri hastalıkları mantar ve uyuzdur. Eğer normalden fazla kaşınıyorsa ve tüylerinde bölgesel döküme varsa kediye diğerlerinden hemen ayırın ve tedavi için Veteriner Hekiminize başvurun.

### **AĞIRLIK ARTIŞI**

Yavru kediler genellikle günde 1 gram veya haftada 8 gram alır. Onları her gün aynı saatte bir mutfak tartısı ile tartın. 24 saatten sonra ağırlık artışındaki yetersizlik veya ağırlık azalması görürseniz acilen veteriner hekiminizle bağlantıya geçin.

Göbekleri her zaman tumbul olmalıdır; eğer göbeğini iki parmağınız arasında sıkıya çalışırsanız veya parmaklarınızı yavaşça bir araya getirmeye çalışırsanız bunu YAPAMAMANIZ gerekir. Onun gereği gibi su kaybetmemiş olduğundan emin olmak için ense bölgesindeki derisini yukarı doğru çekin. Eğer güzelce eski haline dönyorsa su kaybı yoktur. Eğer eski haline dönmüyorsa ya da yavaş dönyorsa en azından bir doz deri altı sıvı enjeksiyonuna ihtiyacı vardır.

### **SÜTTEN KESMEK**

Katı yiyecekler yemesi yaklaşık 4. haftadan itibaren başlar, ama unutmayın, bazı kedi yavrularında bu süre daha uzundur,

özellikle yanlarında onlara katı yiyecekler yemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterebilecek bir anne kedi yoksa. Yavru kedinin yemeye hazır olduğunu anlayabilmeniz iki yolu vardır:

1. Biberonunu kuvvetlice ve sık sık ısıyorsa
2. Parmağınızdaki mamayı yalayabiliyorsa artık katı gıdalar da yemeye başlayabilir. İkinci adım ise bir kaşığın içinden biberon mamasını yemesidir. Bunu da başardığında aynı mamayı tabaktan yemeye başlayabilir.

Bu aşamada hazır yavru kedi mamasını biberon mamasıyla karıştırabilirsiniz. Ayrıca Hill's a/d mamasını da kullanabilirsiniz. Sonuçta konserve yavru kedi mamaları ile biberon mamasını karıştırıp yavaş yavaş biberon mamasının oranını azaltın ve sadece hazır mamayı yitene kadar buna devam edin. Bu dönemde ağırlık artışında azalma ve ishale rastlanabilmektedir.

Bazı kedi yavruları yeni beslenme düzenine hemen alışırken bazılarının alışması günler alabilir, yeterli besini aldığından emin olana kadar biberonla beslemeyi bırakmayın. Biberon mamasını, diğer mamayı yemeye alışıkça azaltın. Eğer kuru mama veriyorsanız ıslatarak verin çünkü 8 haftadan önce kuru mamayı iyi çiğneyemezler.

Mamalarındaki değişikliklerin kolayca ishale neden olabileceğini unutmayın ve bu dönemde dışıklarına dikkat edin. İshal tedavi edilmezse yavru kedinin hayatını tehdit edebilir. Genellikle Veteriner Hekiminiz tarafından verilmiş bir ya da birkaç antibiyotik dozu iyileşmelerini sağlayacaktır.

### **BÜYÜMEDEKİ DÖNÜM NOKTALARI**

Kedi yavruları doğduklarında 4-8 gramdır. İlk hafta vücut ağırlıkları iki katına çıkmalıdır.

Gözler 7-10 günlükken açılır. Eğer göz kapaklarının içi irinle dolu gibi görünüyorsa veya hala sıkı sıkı kapalıysa Veteriner hekiminize başvurmanızda fayda vardır çünkü daha ciddi bir göz enfeksiyonu olabilir.

Gözler 3-4 haftalık olana kadar mavi kalır, ancak 3 aylık olana kadar gerçek göz rengi ortaya çıkmaz.

İki haftalık kulaklar dikilmeye başlar. Yaklaşık 3 haftalıkken yürüme denemeleri başlar. 4. haftada birbirleriyle oynamaya başlarlar ve dişleri gelişir.

6. haftada yuvarlak solucanlara karşı ilk tedavi yapılmalıdır. İkinci dozu ve şeritlere karşı ilk dozu da 8. haftada yapılmalıdır.

İlk karma aşısı 6 ila 8. haftalarda verilmelidir. Kedi lösemi aşısı (Leukemia) 8. haftada yapılmalıdır. Aşı programı için Veteriner Hekiminize başvurun çünkü program ve aşı tipleri değişiklik gösterir. 8-9 haftalıkken sahiplendirmek için yeterli büyüklüğe ulaşmışlardır. Eğer sahiplendirmeyi amaçlıyorsanız bunu 8 haftalıktan önce yapmayın.

### **SEVGİ VE İLĞİ**

Bu kısım için kolay taraftır. Duygusalılık ve fiziksel yakınlık bir kedi yavrusu için yiyecek ve sıcaklık kadar gereklidir. Onu sık sık okşayın ve size sokulmasına izin verin. Bu erken başlayan sıcak ilginin büyüdüğünde de içgüdü olarak nasıl devam ettiğine şaşıracaksınız. Bu şekilde büyütülen kedilerin sahiplerine çok daha bağlı, daha sadık, sevecen ve daha zeki olduğu kanıtlanmıştır.

Yavru kedilerin çeşitli oyuncaklarla oynaması da önemlidir, becerilerinin gelişmesini ve yavru kedinin size daha fazla bağlanmasını sağlar.

Yaklaşık 6 haftalık olan kedi yavrularını diğer kediler ve hatta köpeklerle bir araya getirmenin bir sakıncası yoktur.

### **SON BİR DÜŞÜNCE**

Bütün bunları uygulamak görüldüğünden çok daha kolaydır. Emmekte olan yavrulara bakmak sevgiyle yapılan bir iştir ve neredeyse herkes bu işi üzerine alabilir. Her şeye rağmen bu zor bir iştir ve işler bazen bizim kontrolümüzden çıkabilir. Bir kedi yavrusunu kaybederseniz asla kendinizi suçlamayın.

Terkedilmiş bir kedi yavrusunu almak çok harika ve eğitici bir sorumluluktur. Bravo!

### **ACİL BİBERON MAMASI TARİFLERİ**

Evcil hayvan dükkanları kapalıysa ve sizin aç yavru kedileriniz varsa asla korkmayın!

İnsanlar için bebek biberon mamalarını iki kat yoğun hazırlanarak (bebek mamaları yavru kediler için yeterli besin maddesi içermediğinden) yavru kedilere verilebilir. Unutmayın ki aşağıdaki acil durumlar için hazırlanmış yavru kedi mama tarifleri, evcil hayvan dükkanından hazırları temin edilinceye kadar verilmelidir. Bunların hiç biri uzun vadede bir yavru kediye sağlıklı beslemeye yetecek düzeyde değildir.

### **FORMÜL 1**

- 16 gram homojenize (UHT) süt
- 2 yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı zeytin yağı
- 1 damla pediatrik vitamin (bebek vitamini)

Bu malzemeleri iyice karıştırıp ılık halde kullanın. Buzdolabında saklayın.

başlangıç sayılmaz. Bizim başarımız ise onlara insanların (özellikle bizim) ne kadar iyi olduğunu gösterebilmemizdir. Biz onları yetiştirmeli ve daha önce görmedikleri sevgiyi göstermeliyiz. Bu nedenle okumaya devam edin ve onlara iyi birer bakıcı olun.

Her kediye uygulanması gereken bazı temel kurallar vardır. Bazı temel kurallar açıklamalarıyla birlikte listelenmiştir.

- SICAKLIK
- TEMİZLİK
- VÜCUTTAKİ SU DURUMU
- NORMAL DIŞKI VE İDRAR

### **1.SICAKLIK**

6 haftalıktan büyük kedilerde önemli olmasa bile bebeklerde çok önemlidir! Unutmayın SICAK bir ortam bir kedi yavrusu için her şeyden öncelikli ve önemlidir. Yavrular annenin onlar için sağladığı 39 derecedeki ortama alışıklardır, ve biz de bu ortamı elimizden geldiğince taklit etmeye çalışmalıyız. Emme yaşındaki yavru kediler bölümünde bunu ileri düzeyde inceleyeceğiz.

Sıcaklık aynı zamanda cereyansız bir ortam anlamına da gelir. Daha büyük bir kedinin sadece uygun sıcaklıkta ve rahat bir mekanda olduğundan, çekilip dinlenebileceği rahat bir yeri olduğundan emin olun yeter. 4 aylıktan küçük kediler için ortam cereyansız olmalı, kutu/kafes/yuva/küçük bir oda yani onu hava cereyanından koruyacak bir engel bulunmalıdır.

Eğer yavru kedinizi sıcak ve rahat tutmada sorun yaşıyorsanız Veteriner Hekiminizle temas kurun.

Beslenme zamanı geldiğinde mamanın tahminen yarısını eşit miktarda kaynar suyla karıştırın. Günde bir kez her yavrunun yemesi gereken miktara bir damla bebek vitamini karıştırın.

Eğer kabız olurlarsa sorun çözülene kadar her yavrunun o günlük mamasına 1 damladan fazla olmamak koşuluyla zeytin yağı ekleyin. Beslemeden önce sıcaklığını kontrol edin.

### **TEMEL BİLGİLER**

Yavru bir kedinin sağlığını gözlemlene hakkında biraz bilgi vereceğiz. Neden gözlemlene yeni bakıcı ve kedi sahipleri için çok önemlidir? Çünkü kediler yırtıcı hayvanlarla dolu bir dünyada, doğanın en küçük tek yırtıcı türleridir; ve hayatta kalabilmek için her hastalığı pratik olarak son ana kadar saklama özelliği taşırlar. Eğer bunu açığa vursalardı, doğada zayıf veya hasta görünerek kendilerinden daha büyük bir yırtıcıya hemen yenik düşerlerdi. Bu özellikleri doğal yaşamda çok işlerine yarar ama bizlere onlara bakarken büyük engel teşkil eder, çünkü hastalıklarını gizlemede çok çok başarılıdır. Bu nedenle onlardaki hastalık belirtilerini bulabilmek için yığınla bilgi okuyacaksınız. Her zaman güvenli olan yolu uygulamayın, onlarda normalden en ufak bir sapma bile görerseniz hemen bunu bildirmeniz en iyisidir. Çoğunlukla her şey normal gözükecektir ama bizim için en büyük başarı hastalıkların önüne geçmektir.

Eğer zaten kedi besliyorsanız bunun 10 da 9unu öğrenmişsiniz demektir. Daha önce kedi beslememiş olsanız bile bu kitapçıktaki bilgiler açık ve genel bilgilerdir. Bilinecek en önemli şey de bu kedilerin sizin kapınıza gelene kadar çok zor bir hayatı olduğudur. En olası zorluklar ise yetersiz beslenme, berbat bir yaşam tarzı veya birisinin onu bu kötü şartların ortasına atmış olmasıdır. Bu da genç bir hayata pek iyi bir

## 2. TEMİZLİK

Hiçbir hayvan temizlik olmadan sağlıklı yaşayamaz.

Kedinizin tüyleri her zaman kusursuz temizlikte, parlak ve güzel görünümlü olmalı. Hasta bir yavru kediniz varsa bile en kısa zamanda kusursuz bir temizliğe sahip olması için özen göstermelisiniz.

**Kriter şu olmalı:** Kedinizin tüm vücudunu iğrenmeden öpebilmeniz. Bu size biraz gülünç gelebilir ve sizden gerçekten bunu yapmanızı istemeyeceğiz. Ama bu sizi onların temizliğine çok dikkat etmenizi teşvik edecektir.

Bu neden bu kadar önemli? Sağlıkla ilgili birçok konu temizlikle yakından ilgilidir:

1. Yavru ve yetişkin kediler kendilerini ve birbirlerini yalarlar. Eğer tüylerine yapışmış mama artığı, dışkı veya mukus varsa hayvan bunları yalayarak kendini hasta edebilir.
2. Kıtıklaşmış tüyler deriyi tahriş edebilir ve mantar enfeksiyonuna karşı deriyi hassaslaştırır.
3. Dışkı, idrar, süt ve mama artığı deride yanıklar oluşturabilir ve bu da kediye çok gerekli olan vücut enerjisinin azalmasına neden olabilir.
4. Özellikle yavru kediler yalanmayı annelerinden öğrenirler. Eğer yavruyken kirliliğe bir halde terk edilmişlerse bunu kabullenirler ve hayatları boyunca çok az yalanırlar. Onlara bir örnek göstermeliyiz ki ileriki yaşamlarında bu alışkanlığı sürdürebilsinler.
5. Bütün bunların yanında vücudumuz kirlendiğinde ne hissedebileceğimizi hepimiz biliriz. Elbette kediler de aynı şeyleri hissedeceklerdir. Nasıl bir bebeği her zaman tertemiz tutmaya çalışırız, kedi besleyenlerden de aynı özeni bekliyoruz.

6. Ve kendi kendinize bir sorun, kim pis bir kediciği kucaklayıp sevmek ister? Onlar temiz olmalı ki onlara sıcak yaklaşılabilelim.

## 3. SIVI DENGESİ

Bu başlık gözünüzü korkutabilir ancak kesinlikle öyle değil. Su, vücudumuzdaki bütün metabolik fonksiyonları kontrol ettiğinden yeteri kadar su şarttır.

Vücuttaki su durumunu kontrol etmek, nasıl yapılacağını anlatmaktan çok daha kolaydır. Eğer kendi derinizi yukarı doğru çekerseniz hemen eski yerine döndüğünü göreceksiniz. Vücudunda yeterli su bulunan bir kedinin derisi de hemen eski haline döner.

Hastalık belirtisi taşımayan sağlıklı kedinizin derisini her gün su durumu açısından kontrol edin. Hemen eski halini alıyor olması gereklidir. Eğer almıyorsa Veteriner Hekiminize danışın.

## 4. NORMAL DIŞKI VE İDRAR

Özetleyelim ve diyelim ki: dışkı şekilli ve kahverengi olmalı, idrar sarı olmalı.

### İdrar ve Dışkının Renk ve Kıvamı

#### Renk:

- **Kanlı:** Dışkıda gerçek kırmızı kan varsa bu Panleukopenia belirtisi olabilir.

**Kesinlikle anormal, hemen Veteriner Hekime başvurulmalı.**

- **Mukuslu:** Sarımsı/beyaz/yapışkan materyal şiddetli barsak irritasyonunu belirtir.

**Kesinlikle anormal, acilen yardım alınmalı.**

- **Siyah:** Dışkı gerçek siyah renkte ise ince barsak ve/veya midede kanama olabilir.
- Acilen veteriner hekiminizle görüşün.**

- **Kahverengi:** Normal renktir, mutlu olun!
  - **Turuncu:** Genellikle dışkıda fazla safra olduğunun belirtisidir.
- Veteriner Hekime başvurun.**

- **Sarı:** Neredeyse her zaman barsaktaki bakteriyel dengesizliğin işaretidir. Eğer ishal de varsa genellikle koksidiya denilen hastalığa işaretir.
- Veteriner Hekime başvurun.**

- **Beyaz:** Kesinlikle anormal bir renktir. Barsakta şiddetli bakteriyel enfeksiyonun göstergesidir.
- Kedinizin ölme tehlikesi olabilir. Acilen veteriner hekiminizle görüşün.**

#### **Kıvam:**

- **Kuru/Sert:** Anormaldir, genellikle su kaybı vardır. Hemen yardım alın.
- **Katı:** Normaldir, mutlu olun!
- **Şekli ama yumuşak:** Normale yakındır. Eğer yumuşamaya devam ederse Veteriner Hekiminize danışın.
- **Diş macunu kıvamında:** Hala normal şekildeyse ancak en ufak darbeye şekli kaybediyorsa... Tedavi için Veteriner Hekiminize danışın.
- **Köfte şeklinde:** Kesinlikle şekilsiz ama köfte görünümünü alacak kadar kıvamlı.

**Anormal, kediniz önemli bir risk altında, hemen yardım alın.**

- **Sıvı:** Anüsünden akan sıvı şeklinde, cıvık, hatta mukus da varsa,
- **Anormal, hayvan şiddetli risk altında ve acil tedaviye ihtiyacı var.**
- **Fişırma tarzında:** Hayvanın kontrolü dışında fiske tarzında fişırıyorsa,
- **Kesinlikle anormal, hayvan ölüm tehlikesi taşıyor, hemen yardım alın!**

#### **Vücut Sıvı Durumu**

#### **Deri elastikiyeti:**

- **Hemen eski durumunu alması:** Mükemmel sıvı dengesidir. Yine de vücutta fazla su birikmesi için dikkat edin.
- **Hızlı ama hemen eski durumunu almaması:** Sıvı oranı dengelidir. Kedinizi bütün vücudunda sıvı oranının yeterli olduğundan emin olmak için onu çok iyi gözlemleyin.
- **1 saniyede eski durumunu alması:** Yeterli sıvı oranıdır. Yine de eğer başka belirtiler varsa tedaviye ihtiyacı vardır.
- **1-3 saniye içinde eski durumunu alması:** Su kaybı vardır. **Hemen Veteriner Hekiminize danışın.**
- **Kendi kendine eski halini almıyorsa: AŞIRI su kaybı var. Kediniz ÖLÜYOR olabilir. Acilen Veteriner Hekime götürün.**

## 6 Haftalıktan 4 Aylığa Kadar Olan Sağlıklı Kedi Yavrularının Sağlıklarını Korumak

### İdrar Rengi:

- **Kırmızı/Koyu turuncu:** Büyük bir risk olduğunun işaretidir, **acilen Veteriner Hekime götürün.**
- **Koyu sarı/neredeyse kahverengi:** Yüksek düzeyde sıvı kaybı veya idrarda bilirubin bulunması anlamına gelir.
- **Kediniz KÖTÜ durumda. Acilen yoğun tedaviye ihtiyacı vardır.**

• **Sapsarı:** İdrar konsantredir. Hayvan bütün vücudu için gerekli sıvının hepsini alamıyor durumdadır. **Acil tedavi gerekli.**

• **Sarı:** Hafif konsantre idrar. Yakından gözlemleyin ve başka bir işaret görürseniz hemen Veteriner Hekime götürün.

• **Açık sarı:** Hafif sulu bir idrar. Eğer bir böbrek hastalığı yoksa vücut sıvı dengesi yerindedir. Hasta, yaralı ve risk altındaki kediler için bu renk idealdir.

• **Suluk sarı:** İdrar suludur. Eğer böbrek hastalığı yoksa vücut sıvı dengesi mükemmeldir. Zayıf ve yüksek risk altındaki hayvanlar için amaçlanan idrar rengidir. Ancak vücutta fazla su toplanması riskini göz önünde tutun ve sadece hayvan tedavi altındaysa bu idrar rengini korumaya çalışın.

• **Neredeyse tamamen berrak:** Çok sulu idrardır. Vücutta fazla sıvı işaretidir. Sadece hayvan tedavi altındaysa idrar bu renkte olmalıdır.

### **GİRİŞ**

7 gün izolasyon periyodu (yavru kedinizi eve aldıktan sonra küçük bir yerde 7 gün tutulması) yavru kedilerde yetişkinlere göre daha önemlidir. Çünkü onlar yavru olduklarından bağışıklık sistemleri daha zayıftır ve herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeleri yetişkin kedilere oranla daha muhtemeldir.

Yavru kedinizi evde serbest bıraktığınızda, onun evdeki diğer kedinizi rahatsız etmesine izin vermeyin (en azından başlangıçta çok fazla bir araya getirmeyin). Eğer kediniz yeni yavru kediye karşı çok agresif davranırsa onlara bakmak sizin için çok zorlaşabilir.

### **BESLEME**

Yaşlarına göre yavru kediler günde 2-4 kez beslenir. Onlara, açlık durumlarının derecesini ve bir alışkanlık edinmeleri gerektiğini anlatabilmelisiniz.

Kedilerin yeme alışkanlıklarını gözlemlemek ve bir azalma olursa Veteriner Hekim yardımı almak zorunludur. Yavru kedilerin yetişkinlere oranla çok daha az rezervi olduğundan onları yetişkin kedilerden çok daha fazla desteklememiz gerekir.

### **SU VERME**

Yetişkin kedilerde olduğu gibidir, ancak genellikle bu yaşta "ilginç" alışkanlıklar edinecek kadar gelişmemişlerdir. Bu nedenle normal bir su kabı yeterli olacaktır.

## **TUVALET**

Erişkin kedilerin çoğunda idrar ve dışkı kıvam ve miktarındaki küçük değişiklikler fazla problem yaratmaz. Ancak bu yavru kedilerde geçerli değildir ve biz onların hayatlarına zorluklarla başlamasına şans veremeyiz.

## **TEHLİKE İŞARETLERİ**

Yetişkin kediler için yapılan listenin aynısıdır. Ancak yavru kedilerin kondisyonundaki en ufak bir değişiklikte çok daha dikkatli olmalıyız.

## **4 Aylıktan Büyük Sağlıklı Kedilerin Sağlıklarını Korumak**

Bu bölüm 4 aylıktan büyük her kedinin bakımını içerir. Sağlıklı bile olsalar, siz onu sahiplenene kadar stresli ve zor bir yaşamı olduğunu unutmamalısınız. Örneğin sınav zamanı veya işinizde önemli bir toplantıda strese girip eve gelip dinlendiğinizde atlatamayız, soğuk algınlığı veya gribe yakalanabiliriz. Aynı durum kediniz için de söz konusudur.

## **EVLE TANIŞTIRMA**

Bu nedenle 7 gün ev içinde bir yerde kedinizi izole etmenizi öneriyoruz. Yeni kedinizi, diğer kedilerinizden uzakta boş bir oda veya banyoda tutun. Başka kediniz olmasa bile bunu uygulayın çünkü eğer kedinizde bir hastalık çıkarsa bütün eve bulaştırmasını istemeyiz. Normalde banyoda belirli saatlerde bulunabildiğiniz için banyo bu uygulama için oldukça uygun bir yerdir. Bu da ona yeterince vakit ayırmanızı ve sevmenizi sağlayacaktır.

Neden 7 gün? Çünkü kedilerde gribe neden olabilecek bir çok virüs 3-6 gün kuluçka dönemine sahiptir. Bu nedenle, eğer 7

gün içinde hastalık belirtisi göstermezse herhangi bir hastalık taşıyor demektir ve onu evin diğer bölümleriyle de tanıştırabilirsiniz.

İzolasyonun bir amacı da yeni kedinizin diğerleriyle olan sosyalizasyonudur. Kedileri ayrı tutmak gerektiği, böylece onların daha iyi anlaşacağı kulağa garip gelebilir ama kesinlikle doğrudur. Kediler ilk karşılaşmalarında diğerinin yanıtını ezberlerler. Eğer ilk karşılaşmalarında kediler birbirlerine düşmanca davranıp, sinirlenip tıslarlarsa, bu hoş bir manzara olmayacaktır. Bu imajı uzunca bir süre diğer kedi için taşıyıp ona kin tutabilirler, bazen de bu hayat boyu sürebilir. Ne zaman temas etseler, (son gelen kedi o sırada gayet huzurlu bile olsa) aynı manzara ortaya çıkacaktır. Sanki ona "gördün mü seni sevmiyorum, asla da sevmemişim" der gibidir!

Ancak, eğer önce kapının altından tanışmalarına izin verirsiniz, birbirlerini koklayacaklardır. Ve birbirlerini kabul etme konusundaki şansınız çok daha fazla olacaktır. Birbirlerine tıslayabilirler, ancak göremediklerinden kin tutmazlar. Genellikle 7 günlük izolasyon süresince Kapı altından agresiflik yapmaktan vazgeçerler, birbirlerinin kokularına alıştıklarında görüşmelerine izin verebilirsiniz. Eğer hala sinirli davranıyorlarsa sadece kapıyı kapatın ve daha sonra tekrar deneyin. Bu kadar basit.

Bu teknik özellikle birkaç kediyi ard arda sahiplenecekseniz çok yardımcı olur. Eve yeni bir kedi getirdiğiniz her sefer, yeni gelen kedi sinirlidir, diğer(ler)ine tıslar, mevcut kediniz de bu nedenle alıngan olur ve strese girer. O zaman mevcut kedinizi aşağıdaki gibi hissettirdiğinizden emin olun;

1. O kainatin kralı/kraliçesidir.
2. Yeni kedi onun yaşam tarzında küçük bir sıkıntıdır.
3. Yeni kediler o kadar da kötü değiller, sadece biraz komik kokuyorlar.

Eğer bu tanışmalar yolunda giderse mevcut kediniz aynen istediğimiz gibi yeni istilacılara alışır ve onları görmezden gelirler. Eğer onlarla arkadaşlık etmek ister ve dost olurlarsa bu da iyi bir sonuçtur ama genellikle yaşça büyük kediler yeni gelenleri küçümser ve görmezden gelirler.

## **BESLEME**

Bir saatlik süreler için, günde iki kez vereceğiniz öğünler yeterli olacaktır. Mesela sabah işe gitmeden önce bir saat için yemek kabını doldurun. İşe giderken kaldırın. Akşam da aynı işlemi tekrarlayın. Mamayı, sürekli önünde bulundurmaktansa bu şekilde vermenin avantajı, 12 saatte bir kedinizin iştah durumu hakkında emin olabilmemizdir. Çoğunlukla hemen mama kabına koşar ve iştahla yerler. Bu şekilde onların iştahlarını çok dikkatli bir şekilde ölçebilirsiniz.

Eğer serbestçe yemesine izin verirsek yeteri kadar yemediğini anlamamız günler sürebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kediler hastalıklarını çok iyi saklayabilirler ve hastalıkları mümkün olduğunca çabuk fark etmek çok önemlidir.

## **SU VERME**

Bu konu çok kolay gibi gözükse de su kabı hep temiz olmalı ve suyu günde iki kez taze su ile doldurulmalı.

Bazı kediler sadece cam bardaktan su içeceklerdir. Hatta bazen sadece içinde buz ve bir dilim limon varsa içerler. Başka bir favori marifetleri ise sadece akan musluktan su içmeleridir. Biz çoğunlukla bu bireysel isteklere uyarız. Sonuçta en az günde iki kez taze sularını içtiklerinden emin olmak koşulluyla sevdikleri şekillerde su verebilirsiniz.

## **TUVALET**

Kum kapları günde iki kez kürek ile temizlenmelidir. Bu şekilde dışkının kıvamından ve normal miktarlarda idrar yaptığından emin olabilirsiniz. Bir çok kedi günde 1 veya 2 defa dışkı, 2-3 defa idrar yapar. Her yaptığı idrarın rengi ve miktarı yaklaşık aynı olmalıdır. Eğer kediniz sık sık idrar yapıyorsa (az veya çok miktarlarda da olsa) hemen Veteriner Hekiminize danışın. Eğer kum kabındayken ağlıyorsa, zorlanıyorsa veya normalden fazla süre orada kalıyorsa ACİLEN Veteriner Hekiminize başvurmanız gereklidir. Bunlara özellikle erkek kediler için dikkat edilmelidir. Yüksek kaliteli mama kullandığı sürece sık rastlanmamakla beraber yine de ortaya çıkabilir, dikkatli olunmalıdır.

Düzgün, şekilli, kahverengi bir dışkı ve normal sarılıkta bir idrarın dışında yaşanan herhangi bir durumda mutlaka Veteriner Hekime başvurunuz.

## **UYARI İŞARETLERİ**

Eğer kediniz bunlardan herhangi birini, bir defa bile yaparsa hemen ilgilenmelisiniz. Genellikle hiçbir şeyleri olmasa bile, tekrar hatırlatırız, tedbirli davranmakta yarar var.

- Hapşırma
- Öksürmek
- Hırıltılı solunum
- Kolayca yorulma
- İshal
- Dışkı veya idrar yaparken zorlanma
- Herhangi bir bölgedeki kanama
- Normal olamayan ani tikler
- İştahta azalma veya kaybolma
- Tavrı ve davranışlardaki değişiklik
- Aşırı aktifleşme veya depresif davranışlar
- Ağır nefes alma
- Veya fark ettiğiniz diğer değişiklik veya problemler

## MAMA İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Süpermarketten satın alabileceğiniz mamaların kalitesiz mamalara eşdeğer olduğunu duymuş olabilirsiniz, bu da sizi daha pahalı mamalara teşvik için söylenmiş gibi gelebilir ama kesinlikle öyle değildir. Aynı insan yiyeceklerinin kalite farkları olduğu gibi kedi mamaları da farklı standartlarda üretilir. Marketlerden alabileceğiniz bir çok ucuz mamanın besleyici özellikleri tam da olsa ve kedinize zarar vermese de en iyi seçim değildir. Kediler süpermarket mamalarını çok daha fazla tüketeceklerdir, çünkü içeriğindeki besin değeri eksikliğini bu şekilde kapatmaya çalışacaklardır.

Veteriner klinikleri ve pet marketlerden bulabileceğiniz profesyonel mamaları tavsiye ederiz. Bu konuda ayrıca Veteriner Hekiminize danışıp tavsiyeler alabilirsiniz. Bu tür profesyonel mamalara geçtiğiniz zaman kedinizin, marketten alınan mamalara göre daha az yediğini, ve daha az miktarda dışkı yaptığını göreceksiniz, bu da tabii ki bir avantajdır!

Yavru kediler en azından 6 aylık olana kadar, her zaman yavru kedi maması yemelidir. Eğer bir de yetişkin kediniz varsa bu bazen zor olabilir. Eğer etrafta normal kedi maması dururken yavru kedinize kendi mamasını yedirmek mümkün olmuyorsa normal mamayı da yedirebilirsiniz. Ancak yeterli besini alabilmek için daha fazla mama tüketecektir ve çok aktif bir kediye aktivitesinde azalma olabilir. Yaşlı ve hareketsiz kedilere "light" mama verilmelidir. Hamile ve emziren kediler HERZAMAN yavru kedi maması yemelidir.

Diğer konularda hazırladığımız bilgi kitapçıklarını ücretsiz olarak kliniğimizden temin edebilirsiniz:

# Yeşil Park Veteriner Kliniği


Adres: Ressay Hamdi Bey Sk. No 14/1  
Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0212 327 88 03

E-posta: [info@yesilpark.com](mailto:info@yesilpark.com)

Lokasyon:

ABBASAĞA PARKI



BARBAROS BULVARI